

ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-303

2 ETIL HEXANOL

09/07/24	1 de 2
Revisión	07

FÓRMULA: C₈H₁₈O PESO MOLECULAR: 130.23

DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro, insoluble en agua con olor alcohólico característico. Manéjese con mucho cuidado.

APLICACIONES

Es muy usado en la industria de los ésteres de baja volatilidad, de los cuales el más importante es el Di Octil Ftalato (DOP). También se obtienen otros plastificantes, siendo estos los correspondientes ésteres del Ácido Adípico, el Ácido Parahidroxibenzoico, el Ácido Cebásico, el Ácido Aceláico, el Ácido Trimetílico, el Ácido Esteárico, el Ácido Fosfórico, etc. Otros usos son, en la fabricación de solventes de baja volatilidad para aceites vegetales y derivados del petróleo, en la fabricación de ingredientes de baja volatilidad para las mezclas de solventes para el teñido en la industria de las pieles, en aditivo en los agentes humectantes y dispersantes para las pastas pigmentarias y como solvente de baja volatilidad en algunos sprays desinfectantes e insecticidas.

Apariencia Líquido claro, libre de materia en suspensión	Visual
· ·	
Pureza, % peso 99.5 Mín.	MP-1330
Acidez como Ác. Acético, % en peso 0.01 Máx.	MP-1321
Color, Pt-Co 10 Máx.	MP-1322
Color al Ácido Sulfúrico, Pt-Co 20 Máx.	MP-1322
Agua, % peso 0.10 Máx.	MP-1300
Número Ácido, mg KOH/g 0.10 Máx.	MP-1333
Gravedad Específica, 20/20 °C 0.8325 Mín.	MP-1326
0.8345 Máx.	

Notas:

N/A

DISPONIBILIDAD

A granel o en tambores de lámina de 200 kg o contenedores de 1 t de producto.



ESPECIFICACIÓN DE VENTA

EVC-303

2 ETIL HEXANOL

09/07/24	2 de 2
Revisión	07

Oficinas Generales: Av. Paseo de las Palmas 781, Piso 2, Colonia Lomas de

Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11000,

Ciudad de México. Tel. 55 2789-2200

Planta TLAXCALA: km 154 Carretera México-Veracruz vía Texcoco, Corredor

Industrial San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala

Página web

www.grupoidesa.com